



E-BATTERY

(株) E-バッテリー


ホビー用バッテリー紹介

2025年5月



会社概要

会社名 株式会社 E-バッテリー
創業日 2012 年 4 月
資本金 1000 万円
代 表 青 城 宝
所在地 〒125-0032
東京都葛飾区水元 3-22-23
TEL: 03-5876-5680
H P www.e-battery.co.jp/
MAIL info@e-battery-jp.com



事業内容

- ・リチウムイオン電池パック・リン酸鉄リチウムイオン電池パックの開発・製造・販売
- ・充電器及び AC アダプターの開発・製造・販売
- ・蓄電システム装置の開発・製造及び販売
- ・LED 照明及び照明器具の開発・製造・販売
- ・リチウム電池パック及び電源装置の安全規格の申請代行
- ・海外からの部品・材料・製品の調達代行
- ・モビリティ用大型バッテリーの開発・販売

取扱製品

リチウムイオン電池/ パック リン酸鉄リチウムイオン電池/ パック 蓄電池システム/非常用電源
各種医療用標準電池/ パック 標準充電器/ カスタム充電器 標準 AC アダプタ LED ライト

自社検査

社内に検査設備を整えており、製品出荷時には製品の出荷前検品等を行います。
試作品の仕様内容の確認・検査を社内にて行います。万が一の不具合が発生した場合
には社内の品質管理チームが検証を行い、不具合原因の究明や今後の対策を迅速に
策定いたします。



●■ エアガン用バッテリー

参考画像	Model	容量	連続放電	電圧	寸法	重さ
	5220122	1200mAh	15C	7.4V (nunchuck)	2×(6.5×21.5×128)mm	65g
	5220122	1200mAh	15C	11.1V (triple)	3×(6.5×21.5×128)mm	105g
	5220122	2400mAh	15C	11.1V (triple)	3×(13×21.5×128)mm	177g



●■ エアガン用バッテリー

参考画像	Model	容量	連続放電	電圧	寸法	重さ
	5220122	2400mAh	15C	7.4V (nunchunck)	2 × (13 × 21.5 × 128)mm	125g
	5220122	1200mAh	25C	11.1V (stick)	18 × 21.5 × 130mm	92g
	502096	800mAh	15C	11.1V(stick)	16 × 21.5 × 105mm	75g



●■ エアガン用バッテリー

参考画像	Model	容量	連続放電	電圧	寸法	重さ
	502096	800mAh	15C	7.4V(stick)	11.5 × 21.5 × 105mm	55g
	502096	800mAh	25C	11.1V(stick)	16 × 21.5 × 105mm	75g
	552096	1100mAh	15C	7.4V(nunchuck)	2 × (6.5 × 21.5 × 103)mm	57g



●■ エアガン用バッテリー

参考画像	Model	容量	連続放電	電圧	寸法	重さ
	552096	1300mAh	25C	7.4V(stick)	13 × 21.5 × 105mm	55g
	552096	1100mAh	15C	11.1V(triple)	3 × (6.5 × 21.5 × 103)mm	84g
	552096	2400mAh	15C	11.1V(triple)	3 × (13 × 21.5 × 103)mm	155g



●■ エアガン用バッテリー

参考画像	Model	容量	連続放電	電圧	寸法	重さ
	693462	1300mAh	15C	7.4V(PEQ)	15.05 × 35 × 70mm	66g
	693462	1300mAh	15C	11.1V(PEQ)	22.5 × 35 × 70mm	107g
	552096	1200mAh	20C	11.1V(stick)	18.5 × 21 × 105mm	80g



●■ エアガン用バッテリー

参考画像	Model	容量	連続放電	電圧	寸法	重さ
	2/3A	1600mAh	15C	8.4V(L)	208.4 × 17 × 20mm	171g
	2/3A	1600mAh	15C	9.6V(L4L4)	2 × (121 × 17 × 20)mm	200g
	2/3A	1600mAh	15C	8.4V(L4L3)	121 × 17 × 20/93 × 17 × 20mm	177.5g
	2/3A	1600mAh	15C	8.4V(6+1H)	107 × 35.5 × 18.5mm	177.5g




RCカー用バッテリー

参考画像	Model	スペック	適用対象	電池寸法	セル寸法
	NI-MH SC	NI-MH 4500mAh 7.2V With TAMIYA plug 10C (Ni-MH電池 4200mAh、6セル、 TAMIYAプラグ付)	Rc car of TAMIYA and yokomo (DP-GRA90 ,GRA90W GRA90R GRA90-W) md2.0	132*46*24MM	44.5*22.8(mm)
	LIPO114448#	shorty hard case 5600MAH 2S(7.6V) LIHV 30C (5600mAh ヨートケース高電圧 バッテリー 2S、ラバープラグ付)	suitable for YOKOMO (MDR-020P , MD10LTS)	97*48*26mm	86*44*11.3mm
	LIPO 8343128	Round hard case 4200mAh with TAMIYA or XT60 2S 40C (丸角ケース 4200mAh、TAMIYA またはXT60プラグ付)	Rc car of TAMIYA and yokomo (DP-GRA90 ,GRA90W GRA90R GRA90-W)	136.5*46.2*24.65MM	128*43*5.9mm
	LIPO43128	Hard case HVLI 7900mAh 7.6V with TAMIYA plug 30C	YOKOMO ms1.0	138.15*46.65*25mm	126.5*42*11.2mm



RCカー用バッテリー

参考画像	Model	スペック	適用対象	電池寸法	セル寸法
	LIPO43128	Hardcase 7700mAh 15.2V LIHV With EC5 oR XT60 plug 30C	All RC CAR	148.0*50.2*48.6MM	126.5*42*10.7mm
	LIPO43128	Hardcase 5000mAh 14.8V With EC5 oR XT60 plug 45C	Bashing	138.0*46.2*49mm	128*43*8.1mm
	LIPO43128	Hardcase 5000mAh 11.1V With EC5 oR XT60 plug 45C	Bashing	138.0*46.2*28mm	128*43*8.1mm
	lipo43128#	5000mAH 7.4V with XT60 Hard case 40C	LOSI 1:4 promoto -MX RTR. RC car	138.15*46.65*25mm	128*43*8.1mm



FPV ドローン用バッテリー

参考画像	Model	スペック	適用対象	電池寸法	セル寸法
	Lipo3462#	3462# 1400mAh 22.2V 60C With XT60 plug	FPV ドローン	72*35*62mm	63*33*8.0mm
	Lipo3463#	3462# 1400mAh 14.8V 60C With XT60 plug	FPVドローン	72*35*32mm	63*33*8..0mm
	lipo3496#	Capacity : 2600mAh Dimension : 34x38.5x107mm Weight : 283g (±3g) Max, Discharge : 100c Configuration : 4S1P Nomal Voltage : 11.1V	FPV ドローン	107*34*328mm	96*34*9.0mm



FPV・ドローンサッカー用バッテリー

参考画像	Model	スペック	適用対象	電池寸法	セル寸法
	A543128	43128-6000mAh 30C 6S XT60 22.2V	8インチFPV	140*44*64MM	128*43*10.5mm
	A548145	48145 -8000mAh 30C 6S XT60 or XT90 22.2V	8～10インチFPV	163*50*65MM	148*48*10.5mm
	lipo3496#	Capacity : 2600mAh Dimension : 34x38.5x107mm0 Weight : 283g (±3g) Max, Discharge : 100c Configuration : 4S1P Nomal Voltage : 14.8V	ドローンサッカー	107*34*38.5mm	96*34*7.8mm



●■ 各種ドローン用バッテリー

参考画像	Model	スペック	適用対象	電池寸法	セル寸法
	7768162	10000mAh 30C 6S XT90 22.2V	通常のドローン以外に、 農薬散布や10インチ以上のFPVドローン、ロボットなど	177*70*48MM	162*68*7.7mm
	8372170	12000mAh 25C 6S XT90 22.2V	通常のドローン以外に、 農薬散布や11インチ以上のFPVドローン、ロボットなど	185*74*51.8MM	170*72*8.3mm
	A872170	16000mAh 25C 6S XT90 22.2V	通常のドローン以外に、 農薬散布や12インチ以上のFPVドローン、ロボットなど	185*74*66.8mm	170*72*10.8MM